




EAN: 4057304014765

static.hansa.com/57572183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Rosette eckig, Hülse



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **197 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-07752**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **12,11**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,38**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **7,56**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,98**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,33**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1158,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,26**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,18**



Ersatzteile



SP5752183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1003930V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, 175x75	59913866
05	Halter für Abdeckplatte	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Gewindehülse, G1/2	59913865
08	Auslauf	59914021
09	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 HC SSR-STD	59914015
N.I.	Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR	59914013