




EAN: 4015474285583

[static.hansa.com/89843085](http://static.hansa.com/89843085)



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette eckig



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **HD**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0196**  
 Konformitätserklärung **DoC**  
 EPD **S-P-07752**

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **14,93**  
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,47**  
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **9,32**  
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **24,64**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,41**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **4053,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,32**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,62**

